

DEGADUR® FÖR JÄRNVÄGSBRO PÅ BETONG

Ett utmärkt fogfritt val för järnvägsbroar



Degadur® Järnvägsbro

Special tätskiktsmembran och slitskikt för järnvägsbroar under ballast



Fördelar vid beläggning

Extremt bra vidhäftning mot betong

Lätt att lägga

Membran som tål ner till -30°C

Kan utföras med lite personal

Snabbaläggningar, kort härdningstid vid flera skikt

Korta avbrott



Prestanda för järnvägsbro på betong

Skyddar underliggande system

Lätt att reparera

Stor nötningsålgghet

Vattentät

Snabb härdning för olika skikt

Fogfri beläggning

Gång och körbar några timmar efter sista beläggningsskikt

Kan beläggas vid olika temperaturer (varmt & kallt)

Står emot intryckning från ballast

Elastisk vid låga temperaturer

Uppfyller kraven för ballastintryckning

Mycket god vidhäftning mellan olika skikt







Systemuppbyggnad

Degadur® brosystem för järnvägsbro i betong

1. Degadur® Betong Primer / kvartssand

2,3. Degadur® Membranskikt

4. Degadur® Topplack UV skydd



Erador AB utvecklar och tillverkar hårdplastbaserade produkter för fogfria golvbeläggningar och ytskydd. Produktprogrammet är brett och täcker in de flesta miljöer med krav på avancerat ytskydd för industri och publika miljöer.



Erador AB har huvudkontor och produktion i Helsingborg. Erador finns även i Danmark och Polen.

Rätt plast på rätt plats

Våra produkter är anpassade för de krav som ställs för olika miljöer och vi arbetar med alla användbara typer av hårdplast som epoxi, akryl och polyuretan. Vi arbetar även med cementhybridsystem för att kunna erbjuda fungerande långsiktiga och trygga lösningar för ytskydd.

Råd och hjälp

Vi besiktigar golv och lämnar förslag på åtgärder för att avhjälpa befintliga problem. Vi hjälper er med specifikationsprocessen för att säkerställa att ni får det lämpligaste golvet för er verksamhet



042 29 22 50



info@erador.com



erador.se



facebook.com/eradorab



linkedin.com/company/erador-ab



instagram.com/eradorab/

erador[®]
FOGFRIA GOLV