

Parkeringshus

Säkerhet & Funktion



Vi har levererat
miljoner m² golv



I tid och
inom budget



Hållbarhet
i många år

eradur[®]
FOGFRIA GOLV



eradur[®]
FOGFRIA GOLV

Vi är med er hela vägen från det att första slipningen skett till det att sista inspektion godkänts. Om vi på vägen möter utmaningar så träffas vi på golvet.



Parkeringshus - en utsatt miljö

Det handlar om att skydda betongen och dess armering. Ytan där både trafik och människor förekommer behöver göras säker. Miljön i parkeringshus är krävande för själva konstruktionen. Det handlar om att motverka och fördröja inverkan av föroreningar och öka städbarheten.

Vi arbetar för att fördröja och motverka den skadliga miljön i parkeringshus. Här råder det ett hårt klimat – en belastande trafik som släpper ut skadliga ämnen. På vintern kommer det dessutom in mängder av snö och is som medför salter och andra föroreningar. Trafiken skapar vibrationer som bildar sprickor i underlaget där vatten och andra skadliga ämnen tränger ned i betongen. I värsta fall kan betongens armering ta skada, vilket orsakar förödande skador och kan leda till kollaps.

Ett parkeringshus är ofta utsatt för temperaturvariationer och fukt, vilket också orsakar rörelse i konstruktionen. En del betong är också beblandad med klorider för att underlätta betongsättning, vilket utsätter betongens armering för korrosion ytterligare.



Vi har lösningen

Eradur har en rad produkter som är framtagna för att kunna motstå de olika påfrestningar som finns i en parkeringsmiljö – om det så gäller extra utsatthet för skiftande temperaturer eller förspända balkar. Vi har tagit fram beläggningar för att hantera alla underlag och förutsättningar. Vi skyddar betongen.

Fogfria golv är ett bra miljöval

Fogfria beläggningar ger en ljus, trevlig inomhusmiljö, är enkla att underhålla, minskar behovet för kemikalier och är dessutom ett aktivt miljöskydd.

Eradurs parkeringsbeläggningar

Vi erbjuder ett flertal olika beläggningssystem för parkeringshus, gångstråk, ramper och lastbryggor med rullande trafik. Vi har beläggningar som används utomhus och erbjuds i flera kulörer eller dekorativ färgsand.

Beläggningssystem och utförande

Eradur levererar golvsystem som blir säkra, funktionella och lätta att städa. Våra golv kompletteras med halkskydd och linjemarkeringar med eller utan efterlys.



ERADUR® - parkeringssystem

Välj den optimala lösningen

	Applicerings tjocklek (mm)	Halkskydd	Emission-TVOC	Slitage motstånd	Trafikvolymns tolerans	Flexibilitet	Installationstid	Kemikalieresistens
ERADUR® Traffic Parking	4-10	ja	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
DEGADUR® Traffic Parking	4-10	ja	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
ERADUR® Traffic Parking Granit	4-10	ja	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ERADUR® TRAFFIC PARKING

Eradur® Traffic Parking är ett golvsystem som är utformat för att klara av den påfrestning som förekommer i en parkeringsmiljö.

Ett beläggningssystem som har ett nötningståligt, halksäkert slitskikt och är formulerad för att motstå rullande trafik. Denna beläggning är resistent mot vanligt förekommande föroreningar som tex. bensin, diesel och batterisyra.

Beläggning är blank, enfärgad och utförs normal sätt i 4-10 mm skikt tjocklek med halkskydd.

Produkten erbjuds även med ballast av antingen Granit, Dynagrip™ eller Bauxit, för extra hög nötningstålighet

Eradur® Traffic Parking Granit.



LÄTT ATT UNDERHÅLLA OCH RENGÖRA

BRA KEMIKALIERESISTENS, NÖTNINGSTÅLIG OCH FRI FRÅN DAMMBINDNING

BÄTTRE VÄRMERESISTENS ÄN EPOXIBELÄGGNINGAR

FÖREBYGGER VATTENLÄCKOR, OCH SKYDDAR UNDERLAGET MOT KORROSION

LÅGEMITTERANDE SYSTEM


LÅGA UNDERHÅLLNADS-KOSTNADER

BÖJHÅLLFASTHET ≥ 24 MPA OCH TRYCKHÅLLFASTHET ≥ 45 MPA, SHORE D = 60

MÖJLIGHET TILL MÄRKNING I PARKERINGSHUS OCH TRAFIKOMRÅDEN

Erbjuds med spricköverbryggande membran.

DEGADUR® Traffic Parking



Degadur® Traffic parking är en akrylbaserad beläggning som är anpassad för de flesta miljöer.

Degadur® används ofta som utomhusbeläggning. Ger ett bra skydd mot rullande trafik. Slittåligt, nötningsåligt.

Degadur® består av akryl vilket är ett material som härdar snabbt vilket är ett bra alternativ när ni önskar minimalt driftstopp. Produkten kan även läggas i kalla temperaturer vilket i många fall underlättarläggning.

Denna produkt avger en skarp lukt under installation.

Erbjuds med spricköverbryggande membran.

SKYDDANDE YTA MOT
DAMM OCH SMUTS

ANPASSAD FÖR GARAGE
UTAN TAK

ANPASSAT HALSKYDD
FÖR BÄSTA TÄNKBARA
SÄKERHET

SKYDDAR MOT KORROSION
AV UNDERLAGET

LÄTT ATT RENGÖRA

RESISTENT MOT SKADLIGA
KEMIKALIER OCH SMUTSIGT
VATTEN

Visste du att...?

Du kan **färgkoda parkeringsvåningar** i olika färger för att underlätta för besökare.

Öka säkerheten genom att lägga gångstråket i en annan kulör än transportdelen & du kan dessutom välja en tredje kulör för ramper!

Du kan lägga **linjemarkeringen i beläggningen** för att förhindra linjemarkeringar från att slitas ut. På detta sätt nöts inte linjemarkeringen och tappar således inte sitt utseende eller funktion över tid.

Vi har ett system för områdesmarkeringar på asfalt, t.ex. cykel-parkeringar, busshållsplatser och gångvägar. Porfri och avger inga emissioner. Denna produkt heter **Plexidekk®**.

Vi även har produkter för **beläggning av broar**.



Emissioner



Emissionstester från **Eradur® Traffic Parking** och **Eradur® Traffic Parking Granit** kan jämföras med relevanta krav från M1 emission classification materials. **Eradur® Traffic Parking** uppfyller dessa krav.

M1- Emission standard

TVOC-Gränsvärden

Formalhyd

Ammoniak

Inga cancerframkallande ämnen

Lukt (dimensionslös)



Indoor Air Comfort Standard

EN 717-1

French VOC Regulation

Belgian Regulation

Indoor Air Comfort

BREEAM International

French CMR components

AgBB

E1







Systemuppbyggnad

Vi använder en lösningsmedelsfri epoxiprimer som tränger ned, vilket förstärker betongunderlaget och ger ökad vidhäftning. Epoxin utgör även en barriär mot alkali i underlaget.

I de fall där förspända balkar förekommer i betongen, så rekommenderar vi på Eradur att man använder ett elastiskt spricköverbyggande membran. Membranskiktet skyddar betongens armering mot korrosion för att förhindra konstruktionens kollaps genom att förhindra partiklar från att tränga ned i underlagets mikrosprickor.

I våra produkter förekommer det även ballast av antingen sand, granit eller det hårdare materialet Dynagrip™. Detta ger beläggningen en tålig ytstruktur. Val av ballast påverkar valet av golvsystem.

Toppskiktet består oftast av en hårdare och starkare polyuretan eller epoxi. Detta för att förstärka beläggningen ytterligare mot nötning och kemikalieresistens.



Viktiga egenskaper i Eradur® golvsystem:

Lågt innehåll av organiska föreningar (VOC).
Ett golvsystem som möter alla miljökrav.

Ett system som inkluderar hållbara lösningar för all sorts linjemarkering och indelning av zoner.

Motstånd mot kemikalier, salt och frostsador

Stärker betongen och skyddar mot nötning, belastning och korrosion.

Hållbarhet, säkerhet samt lättstädad

Bra miljöval genom lång livstid och lågt behov av kemikalier vid städning, renovering etc.

Välkommen till Eradur


För dig som har höga krav på ytan!

Vi på Eradur AB är en svensk specialiserad tillverkare av hårdplastbeläggningar för användning på golv i tuffa miljöer. Ett fogfritt golv av hårdplast, s.k. massagolv, är en mycket funktionell och robust lösning för dig som bedriver verksamhet med tung belastning, högt slitage, tuffa kemikalier och liknande, men också för dig som söker ett lättstädat och hygieniskt golv. Materialets inbyggda styrka i kombination med rätt uppbyggnad kommer att ge dig ett funktionellt och starkt golv med lång livslängd. Vi finns i de mest skiftande miljöer – allt från trendiga utställningslokaler och museer till de mest krävande industrilokalerna. Vi har många miljoner kvadratmeter att visa upp.

Eradur AB har funnits i golvbranschen i över 25 år och vi sysslar enbart med fogfria massagolv. Vi har ett brett sortiment för att ta oss an alla möjliga verksamheter och är kända för att vara snabba, flexibla och lösningsorienterade.



Vår fabrik



Eradur AB grundades 1995 av bröderna Tomas och Per-Åke Bergström. Sedan 2001 huserar vi i vår moderna skräddarsydda fabrik på Väla Industriområde i Helsingborg, där vi utvecklar och tillverkar alla våra produkter.

Eradur AB är ett privatägt företag med korta beslutsvägar. Efter mer än 25 år i branschen, har vi ett komplett sortiment och en ledande kompetens. Vi hjälper dig att utforma rätt golvlösning, och kan vid behov också erbjuda kundanpassade produkter med kort ledtid.

Eradur & Miljön

Eradur jobbar systematiskt med att förbättra miljöprestanda på våra produkter och trots att vår anläggning har så låga emissioner som under 100 kg per verksamhetsår, så jobbar vi ständigt med processförbättringar för att säkerställa att all råvara blir till färdig produkt.

Vi använder inga råvaror som finns med på kemikalieinspektionens avvecklingslista, och råvaror på bevakningslistan substitueras så snart vi finner en teknisk lösning. Vi arbetar också med att minska vårt behov av fossila råvaror. Vårt PU sortiment är till stor del baserat på ricinolja från växtriket

Ett fogfritt golv från Eradur är en hållbar investering, främst tack vare sin långa livslängd men också för att renhållning förenklas och behovet av miljöbelastande rengöringskemikalier kan minskas avsevärt.




Teknisk support

Vi på Eradur AB assisterar dig på det bästa tänkbara sätt när du vill ha en lösning som är ämnad för just dig och ditt golv.

Vi har en gedigen erfarenhet inom golvbranschen och besitter stor kunskap för alla typer av fogfria golv.

Låt någon av våra experter hjälpa dig hitta rätt.



Eradur AB utvecklar och tillverkar hårdplastbaserade produkter för fogfria golvbeläggningar och ytskydd. Produktutbudet är brett och täcker in de flesta miljöer med krav på avancerat ytskydd för industri och publika miljöer.



Eradur AB har huvudkontor och produktion i Helsingborg. Eradur finns även i Danmark och Polen.

Rätt plast på rätt plats

Våra produkter är anpassade för de krav som ställs för olika miljöer och vi arbetar med alla användbara typer av hårdplast som epoxi, akryl och polyuretan. Vi arbetar även med cementhybridsystem för att kunna erbjuda fungerande långsiktiga och trygga lösningar för ytskydd.

Råd och hjälp

Vi besiktigar golv och lämnar förslag på åtgärder för att avhjälpa befintliga problem. Vi hjälper er med specifikationsprocessen för att säkerställa att ni får det ideala golvet för er verksamhet.



042 29 22 50



info@eradur.com



eradur.se



facebook.com/eradurab



linkedin.com/company/eradur-ab



instagram.com/eradurab/

eradur[®]
FOGFRIA GOLV